


Mod. 1827 Biathlon



Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order-No.	Benennung	Denominationen	
1 *	1827-U2	Schloß, komplett	Bolt assembly	
2	1427-9	Federring	Spring clamp	
3	1420-7	Auszieher	Extractor	
4	1420-8	Patronenhalter	Cartridge retainer	
5*	1827-5/1	Kammer	Bolt body	
6	1607-9/2	Rastbolzen	Catch bolt	
7	1607-25	Rastbolzenfeder	Catch bolt spring	
7a	Riko 2,5 x 8 ähnl. DIN 6325-br	Zylinderstift	Cylindric pin	
8	Ø 25xM8 ähnl. DIN 319-E	Kugelknopf	Ball knob	
8a	1807-U2	Kammergriff	Bolt handle	
9	1607-14	Vordere Federstütze	Front spring support	
10	1807-15	Schlagbolzenfeder	Striker spring	
11 ***	1807-12	Schlagbolzen	Striker pin	
12	1607-16	Abdeckhülse	Cover sleeve	
13	1607-13	Hintere Federstütze	Rear spring support	
14	1807-10	Signalstift	Signal pin	
15	1607-11	Signalring	Signal ring	
16	1807-17	Druckfeder	Compression spring	
17	1607 -8	Verschlusskappe	Closure cap	
**	6560	Kornstutzen, komplett	Front sight, complete	
18	S. E. S. 15-377	Gummistopfen	Rubber plug	
19	6560-2	Kornstutzenabdeckung	Front sight cover	
20	1,9 DIN 6799	Sicherungsscheibe	Retaining collar	
21	6560-3	Bolzen	Pivot	
22	6522-5	Balkenkorn	Post insert	•
23	6522-9	Ringkorn	Aperture insert	•
25	6560-1	Kornstutzen	Front sight hood	
26	6560-5	Klemmring	Clamp ring	
27	6560-6/1	Gewindestift (2)	Set screw (2)	
28	1404-19	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	
29	6560-4	Rastbolzen (2)	Catch bolt (2)	
30*	1427-1/1	Lauf	Barrel	
31	1408-3	Zwischenring	Intermediate ring	
32	Riko 3x 18 ähnl. DIN 7-br	Zylinderstift (2)	Parallel pin (2)	
33	1420-26	Kammerführung	Bolt guide	
34	1607-20	Zylinderstift	Parallel pin	
35*	1827 -2	Hülse	Receiver	
36	5320-7	Druckfeder	Compression spring	
37	1404-41	Schloßsperre	Bolt stop	
38	1427-U3a	Magazinschacht	Magazine guide	
39	1427-13	Magazinhalter	Magazine retainer	
40	Riko 3x 12 ähnl. DIN 7-br	Zylinderstift	Parallel pin	
41	1420-14	Drehfeder	Torsional spring two-stage	
42	M 4x5, JGA-N52	Ansatzschraube	Shoulder screw	
43	1420-25	Führungszunge	Guide tongue	
44	M 5x5 DIN 84-5.8 br	Zylinderschraube	Cheese head screw	
45	5020	Druckpunktzug	Two-stage trigger	•
46	5071-46/1	Zylinderschraube	Cheese head screw	
47	5071-45/1	Zylinderschraube	Cheese head screw	
50	6707	Dioptr	Micrometer rear sight	•
51	6707-6/1	Klemmring	Clamp ring	
52	6707-8	Dioptrblende	Peep disc	
53	6700-20	Blendschutz	Rubbereyeshade	•
54	6705-7/1	Blattfeder	Leaf spring	
55	6707-5	Blattfeder	Leaf spring	
56	6707-U1	Klappe mit Halter	Hinged lid with support	
57	6707-4	Ansatzschraube (2)	Shoulder screw (2)	
64	1827-U26	Schaft mit Teilbeschlag, rechts	Stock with partial fittings, right handed	
	1427L-U26	Schaft mit Teilbeschlag, links	Stock with partial fittings, left handed	
	1427-U27	Schaft, komplett, rechts	Stock assembly, right handed	•
	1427L-U27	Schaft komplett, links	Stock assembly, left handed	•
65	1404-55	Widerlager	Abutment	
66	JGA Ø 5.1 x 5 Ø10	Buchse (2)	Bushing (2)	
67	M4x20 DIN 84	Zylinderschraube (2)	Cheese head screw (2)	
68	4 x 10 ähnlich DIN 7	Zylinderstift (4)	Parallel pin (4)	
70	4709 P	Zwischenplatte	Spacer	•

• siehe Zubehörliste
see accessory list

* Reparatur muß ein Büchsenmacher durchführen.
Must be repaired by gunsmith or producer.

** Teil ist nicht abgebildet.
Part is not illustrated.


*** Bei Bestellung von Schlagbolzen bitte angeben ob für
Gewehr mit Flügel- oder Schiebesicherung!
When ordering striker pins state wheather for rifles with
wing safety or with sliding safety!

1) Ohne Sicherung
without safety

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Bestellnummer vollständig
aufgeführt wird, wie Bestellbeispiel:
When ordering parts, it is necessary to specify complete like sample:

Modell Model	Benennung Denomination	Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order No.
1827 Biathlon	Druckpunktzug Two-stage trigger	45	5020

Mod. 1827 Biathlon



Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order-No.	Benennung	Denominationen	
71	1827-U24	Schaftkappe	Butt plate	
72	J 5,1 DIN 6797	Zahnscheibe (2)	Toothed lock washer (2)	
73	A M5x45 DIN 85-5.8 br	Flachkopfschraube (2)	Pan head screw (2)	
74	1427-U23	Haken, vollständig	Hook assembly	
75	1827-53	Abzugsbügel	Trigger guard	
76	Spax 4 x 20 St br. ähnl. DIN 7995	Linsensenkholzschraube	Countersunk oval head wood screw	
77	M6x0,75x49 JGA-N50 a	Linsensenkschraube	Countersunk oval head screw	
78	Ø 6,1 x6x12118 JGA-N70 b	Buchse	Bushing	
79	M6x0,75x26 JGA-N50 a	Zylinderschraube	Cheese head screw	
80	1427-15/3	Profilschiene	Swivel rail	
81	M3x4 DIN 84-4.8 br	Zylinderschraube	Cheese head screw	
82	Spax 4 x 20 St br ähnl. DIN 7997	Senkholzschraube (3)	Countersunk head wood screw (3)	
83	1427-61/1	Profilschiene	Swivel rail	
84	M4 x 10 DIN 965-5.8 br	Senkschraube (3)	Countersunk head screw (3)	
85	1827-U22	5-Schuß-Magazin (5)	5 shot magazine (5)	●
86	1827-U17	Magazingehäuse	Magazine housing	
87	1427-19	Zubringer	Follower	
88	1427-73/1	Zubringerfeder	Follower spring	
89	1420-22	Magazinboden	Magazine floor	
90	1827-30	Aufnahme	Cassette	
91	1827-31	Blattfeder (4)	Leaf spring (4)	
92	TS 408	Rampa-Einschlagmutter	Nut	
**	1827-U23	Aufnahme, komplett	Cassette assembly	
**	5 DIN 911	Sechskant-Schraubendreher	Hexagon socket screw key	
Beschlagteile für Tragegestell und Schießriemen:				
1	1427-71	Klemmstück	Clamp piece	
2	4738-5	Handstop	Hand stop	
3	4738-6	Klemmschraube	Clamp screw	
4	1427-71	Klemmstück	Clamp piece	
5	1427-U15	Scharnier	Hinge	
6	M6x 12 DIN 912	Klemmschraube	Clamp screw	

● siehe Zubeihörliste
see accessory list

* Reparatur muß ein Büchsenmacher durchführen.
Must be repaired by gunsmith or producer.

** Teil ist nicht abgebildet.
Part is not illustrated.

*** Bei Bestellung von Schlagbolzen bitte angeben ob für
Gewehr mit Flügel- oder Schiebesicherung!
When ordering striker pins state wheather for rifles with
wing safety or with sliding safety!

1) Ohne Sicherung
without safety

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Bestellnummer vollständig
aufgeführt wird, wie Bestellbeispiel:
When ordering parts, it is necessary to specify complete like sample:

Modell Model	Benennung Denomination	Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order No.
1827 Biathlon	Druckpunktanzug Two-stage trigger	45	5020